

Lista zagrożeń występujących na terenie Nadleśnictwa Kup

Załącznik nr 8 do Zarządzenia
nr 16/2021 z dnia 14.06.2021 r.

Lp.	Zagrożenie	Źródło zagrożenia	Możliwe szkody
1.	Zagrożenie urazami powodowanymi przez środki transportu pionowego i poziomego oraz transportowane materiały	Samochody administracji, pojazdy transportujące drewno, sprzęt leśny itp.	Śmierć, złamania, ciężkie uszkodzenia ciała
2.	Zagrożenie urazami powodowanymi upadkiem osób i przedmiotów z wysokości	Spadające gałęzie, obalane drzewa (wiatr, prace pozysk.), drzewa martwe	Śmierć, ciężkie uszkodzenia ciała, stłuczenia, rany głowy
3.	Zagrożenie urazami w wyniku poślizgnięć, potknięć, upadków	nierówne, mokre i oblodzone powierzchnie w lesie, wejścia (drabinki) na grodzone uprawy	Skręcenia, złamania, wstrząśnienia mózgu, stłuczenia
4.	Zagrożenie urazami powodowanymi przez wystające elementy, ostre krawędzie, chropowate powierzchnie	Warunki terenowe (sterczące gałęzie, wywroty, złomy itp.)	Stłuczenia, otarcia, rany cięte
5.	Praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych	Zmienne warunki pogodowe (niskie i wysokie temp., deszcz itp.)	Udary cieplne, wyziębienia
6.	Zagrożenie pożarem lub wybuchem	Udział w akcjach gaśniczych pożarów lasu	Śmierć, poparzenia
7.	Zagrożenie ze strony niewybuchów i niewypałów	Pozostałości z okresu II wojny światowej	Śmierć, ciężkie urazy ciała
8.	Narażenie na alergeny w środowisku leśnym	Pyłki roślin, zarodniki grzybów, roztocza, pyły popożarowe	Reakcje alergiczne (wysypka, zaczerwienienie, wstrząs anafilaktyczny)
9.	Narażenie na środki zawierające szkodliwe substancje chemiczne	Środki ochrony roślin, repelenty.	Zatrucia, reakcje alergiczne (wysypka, zaczerwienienie)
10.	Zagrożenie związane z agresją zwierzyny leśnej - możliwość urazów w wyniku ubodzenia, podeptania, kopnięcia, ugryzienia	Zwierzyna leśna: dziki, sarny, jelenie, listy, jenoty, wilki itd.	Śmierć, ciężkie urazy ciała
11.	Zwierzęta jadowite (gady, owady)	Ukąszenia (żmije), użądlenia (szerszeń, osa)	Śmierć, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk, ból
12.	Zagrożenie związane z agresją osób trzecich	Osoby trzecie np. turyści, grzybiarze, aktywiści	Stres psychologiczny, pobicie (stłuczenia, złamania)
13.	Zagrożenie postrzałem	Polowania indywidualne i zbiorowe	Śmierć, ciężkie urazy ciała

14.	Zagrożenie utonięciem	Zbiorniki wodne, rzeki, bagna, torfowiska	Utrata przytomności, niedotlenienie
15.	Wirus środkowoeuropejskiego kleszczowego zapalenia mózgu AV040 gr. zagrożenia: 3	Ukłucie kleszcza	Zapalenie mózgu, gorączka, osłabienie
16.	Wirus Abestlarov AV041 Wirus Hanzalowa AV042 Wirus Hypr AV043 Wirus Kumlinge AV044 gr. zagrożenia: 3	Ukłucie kleszcza	Gorączka krwotoczna, zapalenie mózgu
17.	Wirus rosyjskiego-wiosenno letniego kleszczowego zapalenia mózgu(RSSE) AV054 gr. zagrożenia: 3	Ukłucie kleszcza	zapalenie mózgu
18.	Wirus- pozostałe wirusy o działaniu chorobotwórczym AV059 gr. zagrożenia: 2	Ukłucie krwio pijnych stawonogów	Gorączka krwotoczna, zapalenie mózgu i opon mózgowych
19.	Wirus wścieklizny AV113 gr. zagrożenia: 3	Pogryzienie przez lisy, psy i inne ssaki (także przez skaleczenie i rzadko powietrzno-kropelkowe)	Śmiertelne zakażenie centralnego układu nerwowego
20.	Wirus Tonate AV126 gr. zagrożenia: 3	Ukłucie komarów	Gorączka
21.	Wirus pozostałe AV129 gr. zagrożenia: 3	Ukłucie komarów	Gorączka
22.	Bakterie (krętki) Borrelia burgdorferi sensu lato/ Borrelia burgdorferi BA025 gr. zagrożenia: 2	Ukłucie kleszcza	Borelioza (neuroborelioza), gorączka, rumień wędrujący, zapalenie stawów, serca, nerwów.
23.	Bakterie (krętki) Borrelia spp. BA028 gr. zagrożenia: 2	Ukłucie kleszcza	Borelioza, gorączka nawracające
24.	Bakterie (riketsje) Ehrlichia spp. BA057 gr. zagrożenia: 2	Ukłucie kleszcza	Gorączka, zapalenie około-naczyniowe, granulocytoza, mononukleoz
25.	Bakterie tlenowe (pałeczki Gram-ujemne) BA069 gr. zagrożenia: 3	Źródło: Zające, drobne gryzonie, kleszcze, woda, gleba. Zakażenie przez bezpośredni kontakt (pozornie nienaruszoną skórę i błony śluzowe) – powietrzno pyłowe, powietrzno-kropelkowe, pokarmowe, ukłucie kleszczy	Tularemia postać gruczołowo-wrzdziejąca, oczno-gruczołowa, migdałkowo-gruczołowa, gruczołowa, durowa, płucna
26.	Bakterie (riketsje) Ricettsia spp. BA142 gr. zagrożenia: 2	Ukłucie kleszcza	Gorączka wysypkowa
27.	Grzyby (grzyby niedoskonałe) GRZ22 gr. zagrożenia: 3	Bezpośredni kontakt (drewno, rośliny)	Zakażenie skóry i narządów wew.
28.	Grzyby (grzyby niedoskonałe) Emmonsia parva var. Crescend GRZ31 Gr. zagrożenia: 2	Gleba, drobne ssaki (zakażenie powietrzno-pyłowe, bezpośredni kontakt ze zwierzętami)	adiaspiromikoza

29.	Pasożyty (pierwotniaki, zarodnikowce) Babesia divergens PAS09, Babesia microti PAS10 gr. zagrożenia: 2	Ukłucie kleszczy	Babeszjoza, babejoza niedokrwistość niehemolityczna, żółtaczka, niewydolność nerek
30.	Pasożyty (robaki, tasiemce) PAS69	Ssaki (psy, koty, lisy, jeże), płazy (żaby), ryby Pokarmowe (jaja), bezpośrednie wniknięcie larw przy kontakcie skóry z zakażonym mięsem (żaby, ryby)	Sparganoza: zarażenie tkanek larwami

Zatwierdził:

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICZAKUP
dr inż. Janusz Janczyk